

ID documento: 344279
Ricevimento campione: 31/01/23
Emissione documento: 24/02/23

LUXY S.P.A.
STRADA PROVINCIALE ALMISANO 6
36045 LONIGO (VI)
ITALIA

Denominaz.campione: Modello famiglia ITALIA

CAMPIONE N° 344279

Dimensioni d'ingombro: 760 x 760 x 1380 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:

1. Dimensioni EN 1335-1:2020/A1:2022



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
Dott. Franco Bulian

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CAMPIONE N° 344279

Emissione documento: 24/02/23
Peso del campione: Non rilevato
Denominaz.campione: Modello famiglia ITALIA



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

344279 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 31/01/23
Esecuzione prova: 24/02/23
Emissione documento: 24/02/23



Denominaz.campione: Modello famiglia ITALIA

LUXY S.P.A.
STRADA PROVINCIALE ALMISANO 6
36045 LONIGO (VI)
ITALIA

Dimensioni EN 1335-1:2020/A1:2022

Metodo: ISO 24496:2021

1. Caratteristiche generali

1.1 Sedile

profondità: - fissa
x regolabile con movimento orizzontale
inclinazione: - fissa
x regolabile

1.2 Schienale

altezza: x fissa
- regolabile
- supporto lombare regolabile in altezza
- supporto lombare regolabile in profondità
inclinazione: - fissa
x regolabile

1.3 Sincronizzazione sedile/schiena: si

1.4 Braccioli

altezza: x fissa
- regolabile
profondità: x fissa
- regolabile
distanza interna : x fissa
- regolabile
rotazione pad: no

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA **344279 / 1 rev. 0**
 Emissione documento: 24/02/23
 Denominaz.campione: Modello famiglia ITALIA

Rilievi e misure

Tutte le misure lineari sono espresse in mm

Tipologia: C

simbolo	denominazione	valori limite	valori rilevati	conf.
SEDILE				
a	altezza del sedile e della seduta	da 430 a 480	da 405 a 522	si
	campo di regolazione	80 min	117	si
b	profondità utile sedile regolabile	425	da 478 a 535	no
	campo di regolazione	no req.	57	si
	profondità utile sedile non regolabile	425 min	/	/
c	profondità sedile	380 min	444	si
d	larghezza sedile	400 min	452	si
e	inclinazione del sedile regolabile	-2°	da -14° a -4°*	no
	campo di regolazione	5°	10°	si
	inclinazione del sedile non regolabile	+ 2° ÷ - 7°	/	/
SCHIENALE				
f	appoggio lombare minimo e massimo		/	/
	differenza (fmax - fmin) compresa tra i 170 mm e i 300 mm	no req.	/	/
	corsa dello schienale / appoggio lombare	no req.	/	/
	altezza punto di sostegno schienale non regolabile	tra 170 e 300	240	si
h	altezza dello schienale	360 min	da 860 a 860	si
j	larghezza dello schienale	360 min	457	si
k	raggio di concavità orizzontale dello schienale	400 min	> 400	si
l	inclinazione dello schienale (intervallo)	no req.	30°	si
y	angolo tra sedile e schienale	90° min	110°	si
BRACCIOLO				
n	lunghezza bracciolo	150 min	200	si
o	larghezza bracciolo	40 min	35*	no
p	altezza dei braccioli - regolabile	da 200 a 250	/	/
	campo di regolazione	no req.	/	/
	altezza dei braccioli - non regolabile	tra 200 e 250	270	no
q	distanza dal fronte anteriore dei braccioli allo schienale	400 max	350	si
r	distanza tra i braccioli all'altezza dell'anca	460 min	507	si
z	distanza tra le superfici di appoggio dei braccioli- regolabile	da 460 a 510	/	/
	distanza tra le superfici di appoggio dei braccioli- fisso	460 min.	560	si
BASAMENTO				
s	sporgenza del basamento	415 max	399	si
	poggiapiedi	Ø > 20 mm o piatto	/	/

* Si segnala che il limite è compreso nell'intervallo di incertezza associata al valore misurato (vedi tabella 1 di pag. 3/3).

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
 Dott. Franco Bulian


RAPPORTO DI PROVA **344279 / 1 rev. 0**
Emissione documento: 24/02/23
Denominaz.campione: Modello famiglia ITALIA

Tabella 1, ISO 24496:2021

Simbolo	Denominazione	Incertezza al 95% di livello di fiducia (k=2)
SEDILE		
a	altezza del sedile e della seduta	± 8 mm (sedile) ± 15 mm (seduta)
b	profondità sedile	± 25 mm
c	profondità della superficie del sedile	± 25 mm
d	larghezza della superficie del sedile	± 10 mm
e	inclinazione del sedile	± 2°
SCHIENALE		
f	altezza dell'appoggio lombare	± 25 mm
h	altezza dello schienale	± 15 mm
j	larghezza dello schienale	± 10 mm
k	raggio di concavità orizzontale dello schienale	Non applicabile
l	inclinazione dello schienale	± 4°
y	angolo tra sedile e schienale	± 4°
BRACCIOLO		
n	lunghezza bracciolo	± 5 mm
o	larghezza bracciolo	± 5 mm
p	altezza dei braccioli	± 10 mm
q	distanza dal fronte anteriore dei braccioli allo schienale	± 40 mm
r	distanza tra i braccioli all'altezza dell'anca	± 20 mm
z	distanza tra le superfici di appoggio dei braccioli	± 60 mm
BASAMENTO		
s	sporgenza del basamento	± 8 mm

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
Dott. Franco Bulian
