



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO
GEBRUIKSAANWIJZING


BEA

EN 1335 1-2-3





Primo pulsante a destra /first button on the right /Erste Rechte Knopf / premier bouton à droit / primero botón a la derecha /eerste knop aan de rechterkant



1.Altezza del sedile

Abbassamento del sedile:

- a. A sedile carico
- b. Ruotare la leva (il sedile si abbassa lentamente)
- c. Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio

Sollevalimento del sedile:

- a. A sedile scarico
- b. Ruotare la leva (il sedile si solleva lentamente)
- c. Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio

1. Height of the seat

Lowering the seat:

- a. Sit down on the seat
- b. Pull the lever upwards (the seat will drop slowly)
- c. Releasing the lever at the desired height will lock the position

Raising the seat:

- a. Stand up
- b. Pull the lever upwards (the seat will rise slowly)
- c. Releasing the lever at the desired height will lock the position

1. Höhe des Sitzes

Sitz tiefer stellen:

- a. Sitz belasten
- b. Der Hebel drehen
(Sitz senkt sich langsam)
- c. Hebel in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

Sitz höher stellen:

- a. Sitz entlasten
- b. Der Hebel drehen (Sitz hebt sich langsam)
- c. Hebel in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

1. Hauteur de l'assise

Pour abaisser l'assise :

- a. Tourner la manette ('l'assise descend lentement).
- c. Relâcher la manette à la hauteur d'assise voulue = blocage.

Pour relever l'assise :

- a. Ne pas s'asseoir sur le siège.
- b. Tourner la manette ('l'assise remonte lentement).
- c. Relâcher la manette à la hauteur d'assise voulue = blocage

1. Altura del asiento

Bajar el asiento:

- a. Siéntese
- b. Tire de la palanca hacia arriba (el asiento baja lentamente)
- c. Suelte la palanca a la altura deseada = queda fijado

Elevar el asiento:

- a. Sin estar sentado
- b. Tire de la palanca hacia arriba (el asiento sube lentamente)
- c. Suelte la palanca a la altura deseada = queda fijado

1.Hoogte van de zitting

Zitting lager zetten:


- a. Zitting beladen
- b. Knop naar boven trekken (zitting gaat langzaam omlaag)
- c. Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen

Zitting hoger zetten:

- a. Zitting ontladen
- b. Knop naar boven trekken (zitting komt langzaam omhoog)
- c. Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen



Secondo pulsante a destra /second button on the right / Zweite Rechte Knopf /second bouton à droit / segundo botón a la derecha / In de tweede knop aan de rechterkant



2. Resistenza dello schienale

Impostazione di una resistenza maggiore dello schienale:

- a. Spostare la schiena dallo schienale
 - b. Ruotare la regolazione rapida in senso orario
- Impostazione di una resistenza minore dello schienale:
- a. Spostare la schiena dallo schienale
 - b. Ruotare la regolazione rapida in senso antiorario

2. Strength of the backrest pressure

Increasing the backrest pressure:

- a. Take your weight off the backrest
 - b. Turn the quick adjustment mechanism clockwise
- Reducing the backrest pressure:
- a. Take your weight off the backrest
 - b. Turn the quick adjustment mechanism anticlockwise

2. Stärke des Anlehndrucks

Anlehndruck stärker einstellen:

- a. Rückenlehne entlasten
 - b. Schnellverstellung im Uhrzeigersinn drehen
- Anlehndruck schwächer einstellen:
- a. Rückenlehne entlasten
 - b. Schnellverstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen

2. Force de rappel du dossier

Accentuer la force de rappel du dossier :

- a. Soulager le dossier
 - b. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le dispositif de réglage rapide
- Relâcher la force de rappel du dossier :
- a. Soulager le dossier
 - b. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le dispositif de réglage rapide

2.Fuerza de la tension del respaldo

Intensificar la fuerza del respaldo:

- a. Observe que el respaldo esté libre de carga
 - b. Gire la regulación rápida en el sentido de las agujas del reloj
- Aflojar la fuerza del respaldo:
- a. Observe que el respaldo esté libre de carga
 - b. Gire la regulación rápida en sentido contrario a las agujas del reloj



2. Veerspanning instellen

Aanleundruk sterker instellen:

- a. Rugleuning ontlasten
 - b. Snellerinstelling met de klok mee draaien
- Aanleundruk zwakker instellen:
- a. Rugleuning ontlasten
 - b. Snellerinstelling tegen de klok in draaien



terzo pulsante a destra/ third button on the right / Dritte Rechte Knopf / troisième bouton à droit / tercero botón a la derecha/derde knop aan de rechterkant



3. Regolazione altezza supporto lombare

Spostare verso l'alto il supporto lombare:

- a. Spostare la schiena dallo schienale
 - b. Ruotare la regolazione rapida in senso orario
- Spostare verso il basso il supporto lombare:
- a. Spostare la schiena dallo schienale
 - b. Ruotare la regolazione rapida in senso antiorario

3. Lumbar support height adjustment

Push upwards the lumbar support:

- a. Take your weight off the backrest
 - b. Turn the quick adjustment mechanism clockwise
- Push downwards the lumbar support:
- a. Take your weight off the backrest
 - b. Turn the quick adjustment mechanism anticlockwise

3. Höhenverstellung Lendenwirbelstütze

Die Lumbalstütze nach oben rücken

- a. Rückenlehne entlasten

b. Schnellverstellung im Uhrzeigersinn drehen

Die Lumbalstütze nach unten rücken

- a. Rückenlehne entlasten

b. Schnellverstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen

3. Régulation an hauteur du support lombaire

Déplacer vers l'haut le support lombaire :

- a. Soulager le dossier
 - b. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le dispositif de réglage rapide
- Déplacer vers le bas le support lombaire :
- a. Soulager le dossier
 - b. Tourner dans le sens contraire la régulation rapide

3. Regulaciòn de la altura del soporte lumbar

Mover hacia arriba el soporte lumbar:

- a. Observe que el respaldo esté libre de carga
 - b. Gire la regulaciòn rápida en el sentido de las agujas del reloj
- Mover hacia abajo el soporte lumbar:
- a. Observe que el respaldo esté libre de carga
 - b. Gire la regulaciòn rápida en sentido contrario a las agujas del reloj

3. Hoogteverstelling lende steun

Verplaats de lumbale


- a. Rugleuning ontlasten

b. Snelverstelling met de klok mee draaien

Omlaag de lendensteun:

- a. Rugleuning ontlasten

b. Snelverstelling tegen de klok in draaien

**4.Regolazione dei braccioli**

- a. Premere il pulsante, sollevare o abbassare il bracciolo
- b. Rilasciare il pulsante; il bracciolo scatta in posizione.

4.Adjusting armrests

- a. Press the button, lift or lower the armrest
- b. Release the button to engage the armrest

4.Verstellung der Armlehnen

- a. Taste drücken, Armlehne anheben bzw. absenken
- b. Taste loslassen, Armlehne rastet ein

4.Réglage des accoudoirs

- a. Appuyer sur le bouton, soulever ou descendre l'accoudoir.
- b. Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche.

4.Ajuste de los reposabrazos

- a. Pulse el botón, suba o baje los reposabrazos.
- b. Cuando suelte el botón, quedan fijados.

4.Verstelling van de armleuningen

- a. Knop indrukken, armleuning optillen resp. laten zakken
- b. Knop loslaten, armleuning klikt vast

secondo pulsante a sinistra /second button on the left / Zweite Linke Knopf / second bouton à gauche / segundo botón a la izquierda / tweede knop aan de linkerkant



5. Inclinazione dello schienale

Per l'inserimento del BLOCCO/SBLOCCO in 5 posizioni:

- a. portare il corpo leggermente avanti
- b. girando la leva in senso antiorario si ha la posizione di oscillazione libera
- c. portare il corpo leggermente avanti
- d. girando la leva in senso orario si ha la posizione bloccata

5. Backrest inclination

To lock/unlock the backrest in 5 positions:

- a. Lean your body slightly forward
- b. Turn the lever anticlockwise to obtain tilting backrest
- c. Lean your body slightly forward
- d. Turn the lever clockwise to lock backrest

5.Neigung der Rückenlehne

Für den Antrieb der AUFHEBUNG/ARRETTIERUNG in 5 Positionen:

- a. Der Körper vorn tragen
- b. Drehen den Hebel im Uhrzeigersinn, man hat die Position frei Schwingung
- c. Der Körper vorn tragen
- d. Drehen den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, man hat die blockierte Position

5. Inclination dossier

Pour l'introduction de blocage/déblocage dans 5 position :

- a. porter le corps un peu avant
- b. tourner le levier en sens inverse pour avoir la position d'oscillation libre
- c. porter le corps un peu avant
- d. tourner le dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir la position de blocage

5.Inclinación respaldo

Para bloquear/liberar el respaldo en 5 posiciones:


- a. Inclinar el cuerpo hacia adelante
- b. Girar la palanca en el sentido contrario de las agujas del reloj para obtener la oscilación del respaldo
- c. Inclinar el cuerpo hacia adelante
- d. Girar la palanca en el sentido de las agujas del reloj la palanca para bloquear el respaldo

5.Neiging van de rugleuning

Voor het invoeren van de LOCK / UNLOCK:

- a. brengen het lichaam iets naar voren
- b. Trek de hendel naar buiten u de positie van de vrije trilling hebben
- c. brengen het lichaam iets naar voren
- d. Duw de hendel naar de binnenkant heb je de vergrendelde stand

primo pulsante a sinistra/first button on the left / Erste Linke Knopf / premier bouton à gauche / primero botón a la izquierda /eerste knop aan de linkerkant



6. Profondità della seduta

- a. Ruotare in senso orario la leva
- b. Fare scorrere l'imbottitura del sedile nella posizione desiderata.
- c. Rilasciare la leva, il sedile scatta in posizione.

6. Depth of the seat

- a. Turn the lever clockwise
- b. Push the cushion to the desired position
- c. Release the lever, and the seat will engage

6. Tiefe des Sitzes

- a. Hebel im Uhrzeigersinn drehen
- b. Sitzpolster in gewünschte Position schieben
- c. Hebel loslassen, Sitz rastet ein

6. Profondeur de l'assise

- a. tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le levier
- b. Faire glisser la rembourrage de l'assise dans la position voulue. levier, l'assise bondira en position

6. Profundidad del asiento

- a. Girar la palanca en el sentido de las agujas del reloj
- b. Deslice el cojín del asiento a la posición deseada.
- c. Cuando suelte la palanca, el asiento queda fijado.

6. Diepte van de zitting

- a. Knop indrukken en vasthouden
- b. Zitkussen in gewenste positie schuiven
- c. Knop loslaten, zitting klikt vast



**ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO /
ASSEMBLY INSTRUCTION / MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTIONS DE MONTAGE
/ INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE / INSTRUCTIES VOOR DE VERGADERING**





Utilizzo dell'intera superficie di seduta

La superficie del sedile anatomico deve essere occupata completamente. Solo così viene garantito il corretto contatto con lo schienale e quindi il sostegno adeguato.

Sit well back in the chair

The anatomically shaped seat should be fully occupied. Only then is proper contact with the supporting backrest assured.

Sitzfläche ganz ausnutzen

Die anatomisch geformte Sitzfläche soll vollständig besessen werden. Nur so ist der Kontakt zur stützenden Rückenlehne gewährleistet. crossline ist optional mit einer Sitzneigeverstellung und einem Schiebesitz ausgestattet. Der Sitz lässt sich damit jeder Körpergröße individuell anpassen.

Occupier toute la surface d'assise

L'assise de forme anatomique doit être occupée entièrement. Seule cette position garantit un soutien efficace du dos. crossline est équipé, en option, d'un réglage d'inclinaison de l'assise et d'une assise coulissante. Ce fauteuil s'adapte donc individuellement à la taille de chaque utilisateur.

Utilización de toda la superficie del asiento

La superficie de un asiento de diseño anatómico tiene que ser ocupada en su totalidad para conseguir la correcta sujeción del respaldo. crossline está equipado opcionalmente con un ajuste de la inclinación del asiento y un asiento deslizable. De este modo, el asiento puede adaptarse individualmente a cada talla.

Zitvlak helemaal benutten

Het anatomisch gevormde zitvlak moet helemaal benut worden. Alleen zo is het contact met de ondersteunende rugleuning gewaarborgd. crossline is als optie uitgerust met een neigingsverstelmechanisme voor de zitting en een schuifzitting. De zitting kan hiermee individueel aangepast worden aan elke lichaamslengte.

Esatta regolazione dell'altezza del sedile

Per altezza corretta del sedile si intende: un angolo di circa 90° del gomito quando l'avambraccio poggia in posizione orizzontale sulla superficie di lavoro. Un angolo di circa 90° del ginocchio quando i piedi poggiano completamente a terra.

Adjust the height of the seat precisely

The correct seat height means that the elbow joint adopts an angle of about 90° when the forearms are resting horizontally on the desktop. The knee joint will also adopt an angle of about 90° when the feet are flat on the floor.

Sitzhöhe exakt einstellen

Die richtige Sitzhöhe bedeutet: Ein Winkel von ca. 90° im Ellenbogengelenk, wenn die Unterarme waagerecht auf der Arbeitsfläche liegen. Ca. 90°Winkel im Kniegelenk, wenn die Füße vollflächig den Boden berühren.

Régler la hauteur d'assise avec précision

La bonne hauteur d'assise : angle de 90°environ pour les coudes lorsque les avant-bras reposent à l'horizontale sur le plan de travail. Angle de 90°environ pour les genoux lorsque les pieds reposent à plat sur le sol. Si votre surface de travail est trop haute et impossible à régler, vous avez besoin d'un repose-pieds à hauteur et inclinaison réglables

Ajuste preciso de la altura de asiento

Una altura correcta del asiento significa: un ángulo de la articulación del codo de aprox. 90°, estando los antebrazos horizontalmente apoyados sobre la superficie de trabajo y un ángulo de la articulación de la rodilla de aprox. 90°, tocando el suelo con toda la superficie de los pies. Si su superficie de trabajo es demasiado alta y no se puede corregir la altura hacia abajo, necesita un reposapiés ajustable en altura y en inclinación.

Zithoogte exact instellen

De juiste zithoogte betekent: een hoek van ca. 90°in het ellebooggewicht, wanneer de onderarmen horizontaal op het werkblad liggen. Een hoek van ca. 90°in het kniegewicht, wanneer de voeten in hun geheel in aanraking zijn met de vloer. Wanneer uw werkblad te hoog is en niet naar beneden gecorrigeerd kan worden, heeft u een in hoogte en neiging verstelbare voetensteun nodig.



Seduta dinamica

Per una seduta dinamica è necessario modificare spesso la propria postura, vale a dire passare con la maggiore frequenza possibile dalla postura anteriore a quella posteriore e viceversa. Si consiglia quindi di regolare dinamicamente

Dynamic sitting

Dynamic sitting means changing your sitting posture frequently, or in other words shifting as often as possible between the front and rear sitting posture.

You should therefore adjust the backrest dynamically.

Dynamisch sitzen

Dynamisch sitzen bedeutet, seine Sitzhaltung häufig zu wechseln, das heißt, so oft wie möglich zwischen der vorderen und hinteren Sitzhaltung zu variieren. Stellen Sie die Rückenlehne deshalb dynamisch ein.

Assise dynamique

L'assise dynamique consiste à changer fréquemment de position, en alternant position penchée vers l'avant et vers l'arrière, c'est-à-dire régler le dossier en position dynamique. crossline est équipé d'un mécanisme Similar Plus qui permet un réglage personnalisé de la force de rappel du dossier. L'assise et le dossier soutiennent ainsi automatiquement votre corps dans chaque position assise/couchée.

Estar sentado de forma dinámica

Estar sentado de forma dinámica quiere decir cambiar frecuentemente la postura de asiento, es decir, alternando tantas veces lo sea posible entre una postura de asiento delantera y trasera. Ajuste, por ello, el respaldo de forma dinámica. crossline está equipado con una mecánica similar Plus – de este modo puede usted regular la presión sobre el respaldo. En cualquier posición, sentado o reclinado, se adaptan automáticamente el respaldo del asiento a su anatomía individual.

Dynamisch zitten

Dynamisch zitten betekent, de zithouding vaak wisselen, dat wil zeggen, zo vaak mogelijk variëren tussen de voorste en achterste zithouding. Stel de rugleuning

daarom dynamisch in. crossline is uitgerust met een Similar-Plus-mechaniek – u kunt de aanleundruk van de rugleuning individueel instellen. Zo ondersteunen leuning en zitting uw lichaam automatisch in iedere zit-/ligstand.

Utilizzo

Questo sedile girevole per ufficio deve essere utilizzato solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. In caso di utilizzo inappropriate (ad es. al posto di una scala, sedendosi sui braccioli o con carichi estremi unilaterali), sussiste il rischio di incidente.

Correct use

This swivel office chair may only be used for the purpose for which it is intended and with due care. Using it inappropriately (e.g. as a stepladder, sitting on the armrests or placing extreme weight on one side) could result in accidents.

Anwendung

Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden.

Bei unsachgemäßem Gebrauch

(z.B. als Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr.

Utilisation

Ce siège de travail doit être utilisé selon le mode d'emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité. Une utilisation non conforme présente un risque d'accident (par exemple : lorsque le siège est utilisé comme marchepied ou lorsque l'on s'asseoit sur les accoudoirs).

Aplicación

Esta silla giratoria para oficina sólo habrá de ser utilizada en la forma prevista y observando las obligaciones generales de cuidado. En caso de utilizarse indebidamente (p. ej., subiéndose a ella, sentándose en los apoyabrazos o carga unilateral extrema) existe peligro de accidente.

Gebruik

Deze bureaustoel mag uitsluitend volgens de voorschriften met inachtneming van de algemene specifieke verantwoordelijkheden gebruikt worden. Bij oneigenlijk gebruik (bijv. als klimhulpmiddel of bij zitten op de armleuningen of extreme belasting op onderdelen) bestaat gevaar voor ongelukken.

Rotelle/Piedini

Per la sicurezza dell'utilizzatore e per i diversi tipi di pavimentazione, sono disponibili, come previsto dalle norme di sicurezza, diversi tipi di rotelle:

- rotelle dure per pavimento morbido,
- rotelle morbide per tutti i pavimenti duri (di serie).

Sostituzione dei piedini/delle rotelle: ad es. dopo un trasloco o dopo la sostituzione della pavimentazione estrarre o inserire semplicemente i piedini/le rotelle.



Glides/Castors

A variety of castors are available, for the sake of your safety and for use on different types of flooring in accordance with safety regulations:

- Hard castors for soft flooring are optional
- Soft castors for hard floors are standard

Changing castors: this might be necessary, for instance, after moving office, or after the installation of a new floor covering – simply pull out the castors and push new ones in.

Glitter/Rollen

Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:

- Rollen mit hartem Belag für textile Böden,
- Rollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden (serienmäßig).

Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austauschen des Bodenbelages – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken.

Roulettes

Pour votre sécurité, et en fonction de votre sol, il existe, conformément aux normes de sécurité, plusieurs types de roulettes :

- Roulettes dures pour sol moquette (de série)
- Roulettes souples pour toutes les autres surfaces.

Remplacement des roulettes : après un déménagement ou un changement de revêtement de sol, il vous suffit de retirer ou de remettre les roulettes en place.

Ruedas

Para su seguridad y para los diversos recubrimientos de suelo existen diferentes tipos de ruedas, conforme a las directivas de seguridad:

- Ruedas con superficie dura para suelos blandos (de serie)
- Ruedas con superficie blanda para suelos duros.

Cambio de las ruedas: p. ej., después de una mudanza o de haberse cambiado el recubrimiento del suelo – sencillamente extraiga las ruedas o insértelas.

Wielen

Voor uw veiligheid en voor de verschillende vloerbedekkingen zijn er, conform de veiligheidsvoorschriften, verschillende wielen:

- Harde wielen met voor zachte ondergrond (standaard),
- Zachte wielen met voor alle nietzachte ondergrond.

Verwisselen van wielen: bijv. na een verhuizing of na vervangen van de vloerbedekking – wielen gewoon eruit trekken resp. erin steken.

Parti in plastica

Per la pulizia, impiegare un detergente a base di sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Plastic parts

Soapy water is suitable for cleaning. Please do not use any aggressive cleaning materials.

Kunststoffteile

Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Parties en polypropylène

Le nettoyage de ces pièces s'effectue à l'aide d'une solution savonneuse. Ne pas utiliser de détergent chimique.

Piezas plásticas

Para la limpieza es apropiada una solución jabonosa. Le rogamos no utilizar productos agresivos de limpieza.

Kunststof delen

Voor het schoonmaken is een zeepsopje geschikt. A.u.b. geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

Imbottitura

Eventuali macchie sul tessuto di rivestimento possono essere eliminate con detergenti delicati. Le imbottiture devono essere sostituite esclusivamente da personale specializzato.

Upholstery

In the case of light damage or soiling to the upholstery, please only use suitable delicate cleansing agents. The upholstery should only be changed by skilled persons.

Polster

Bei leichten Verschmutzungen den Bezugsstoff nur mit Feinwaschmittel reinigen. Die Polsterteile sollten nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

Capitonnes

Les salissures légères peuvent être éliminées avec une lessive pour linge délicat ou la mousse de nettoyage spéciale proposée. Ne pas utiliser de détergent chimique.

Tapizado

Si existe una ligera suciedad, utilizar únicamente jabones neutros o la espuma de limpieza ofrecida. Las piezas del tapizado sólo deben ser reemplazadas por personal especializado.



Stoffering

Bij lichte bevulling van de bekledingsstoffen alleen met zacht wasmiddel reinigen of met het door aangeboden reinigingsschuim. De gestoffeerde delen mogen uitsluitend door geschoold personeel vervangen worden.

Pelle

La pelle è un prodotto naturale. Le imperfezioni presenti sulla pelle conferiscono al materiale il suo aspetto inconfondibile. In presenza di macchie eliminarle con un panno in lana morbida. In caso di sporco più ostinato, utilizzare esclusivamente prodotti per pelle tinta con coloranti anilinici. **Non esporre la pelle ai raggi diretti del sole.**

Leather

Leather is a natural product. The natural markings of the animal skin gives the material its unmistakable texture. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline-dyed leather. **Do not expose semi-aniline leather to direct sunshine.**

Leder

Leder ist ein Naturprodukt. Verwachslungen der Tierhaut geben dem Material die unverwechselbare Note. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolltuch abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilinfärbtes Leder verwenden. **Semi-Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.**

Cuir

Le cuir est un produit naturel. Les irrégularités de la peau donnent à cette matière son aspect unique. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. **Ne pas exposer le cuir semi-enduit traité aniline aux rayons directs du soleil.**

Cuero

El cuero es un producto natural. Las deformaciones naturales en la piel del animal le dan al material su nota inconfundible. Frote la suciedad ligera con un paño blando de lana. En caso de suciedad más intensa utilice únicamente productos detergentes especiales para cuero coloreando con anilina. **No exponga el cuero de semianilina a la radiación solar directa.**

Leer

Leer is een natuurproduct. Vergroeiingen van de dierenhuid geven het materiaal het onmiskenbare accent. Lichte vervuilingen met zachte wollen doek wegwijsven. Bij sterkere vervuiling uitsluitend verzorgingsmiddel voor met aniline gekleurd leer gebruiken. **Semi-anilineleer niet blootstellen aan directe bestraling door de zon.**

Assistenza

Le operazioni di assistenza, come ad es. la sostituzione e gli interventi nella zona dell'alzata a gas, devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato appositamente addestrato.

Servicing

Servicing work, such as exchanging or working on the pneumatic springs, may only be carried out by trained personnel.

Service

Servicearbeiten, wie z. B. Austausch und Arbeiten im Bereich der Gasfeder, dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Entretien

Les travaux d'entretien, notamment relatifs à la cartouche à gaz, ne doivent être effectués que par un personnel qualifié formé à cet effet.

Servicio

Los trabajos de servicio, tales como, p. ej., recambios y trabajos en la zona de suspensión por cartucho de gas, sólo deben ser

llevados a cabo por personal especializado e instruido al respecto.

Service

Servicewerkzaamheden, zoals bijv. vervanging en werkzaamheden in het bereik van de gasveer, mogen uitsluitend door geïnstrueerd geschoold personeel uitgevoerd worden.

COO
0003188E

PRODOTTI DA /MADE BY / HERGESTELLT VON / PRODUIT PAR / PRODUCIDA POR:
LUXY S.p.A.

Strada provinciale Almisano 6
36045 Lonigo (VI)

Italy

luxy.com

luxy@luxy.com

AGG. 01/03/2010